



**АДМИНИСТРАЦИЯ
САДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТАТИЩЕВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2021

№ 44

п. Садовый

Об утверждении Комплексного плана мероприятий
по предупреждению заноса и распространения африканской чумы свиней
на территории Садовского муниципального образования
Татищевского района Саратовской области
на 2021-2023 годы

В связи с осложнившейся эпизоотической ситуации по заболеванию свиней африканской чумой свиней (АЧС), в целях предупреждения африканской чумы свиней, во исполнение Приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 28 января 2021 г. N 37 "Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней" на территории Саратовской области» постановляю:

1. Отменить постановление администрации Садовского муниципального образования №104 от 21.12.2015 «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по предупреждению заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Садовского муниципального образования Татищевского района Саратовской области на 2016-2017 годы

2. Утвердить Комплексный план мероприятий по предупреждению заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Садовского муниципального образования Татищевского района Саратовской области на 2021-2023 годы согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия
главы муниципального образования

С.Ю.Андрианова

Приложение № 1
к постановлению администрации
Садовского муниципального образования
Татищевского района Саратовской области
от 31.08.2021 № 44

Комплексный план мероприятий

по предупреждению заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории
Садовского муниципального образования Татищевского района Саратовской области на 2021-2023 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1. Мероприятия по предупреждению возникновения АЧС			
1.1. Организационно – методическая работа			
1.1.1.	Уточнить состав «Специальной комиссии по организации и контролю мероприятий по профилактике АЧС»	немедленно	Сузгаева А.В.
1.1.2	Пересмотреть планы по предупреждению заболевания АЧС, предусмотрев в них конкретные меры по защите населенных пунктов и свиноводческих хозяйств от заноса, распространения и ликвидации, в случае возникновения очагов данной инфекции, указав персонально ответственных исполнителей, и определив источники материально – технических ресурсов	немедленно	Андрианова С.Ю.
1.1.3	Определить места блокирования (перепашки) второстепенных дорог, не имеющих хозяйственного значения, установки шлагбаумов и карантинных постов на основных дорогах к населенным пунктам и свинофермам	до 15.06.2021	Андрианова С.Ю.
1.1.4	Определить конкретную дислокацию дезинфекционных барьеров на въездах в зоны возможного возникновения очагов инфекции, заблаговременно заготовить в заведомо установленных местах запасы строительных и подручных материалов (бетонные столбы, трубы и т.д.)	до 15.06.2021	Андрианова С.Ю. Сузгаева А.В. Андреев А.В. (по согласованию)
1.1.5	Создать запасы топлива и вторичных горючих материалов (отработанных автотракторных и автомобильных покрышек) для сжигания трупов свиней,	до 15.06.2021	Андрианова С.Ю. Сузгаева А.В.

	ветеринарных конфискатов и инфицированных продуктов животного происхождения в очагах инфекции		.
1.1.6	Определить и согласовать с соответствующими службами точные места на территории муниципальных образований, пригодных для сжигания трупов свиней и захоронения биологических отходов при ликвидации возможных очагов инфекции	до 15.06.2021	Андрианова С.Ю. Андреев А.В. (по согласованию)
1.1.7	Определить конкретные организации и согласовать с ними условия оперативной поставки землеройной, грузоподъемной, дорожной, дезинфекционной и другой специальной техники, инструментов, оборудования, необходимых для работы по ликвидации очагов инфекции	до 15.06.2021	Андрианова С.Ю. Андреев А.В. (по согласованию)
1.1.8	На заседаниях специальных комиссий по организации и контролю мероприятий по профилактике АЧС рассматривать вопросы проведения комплекса мероприятий по предупреждению возникновения заболевания	ежеквартально	Андрианова С.Ю. Серебрякова Н.В.
1.1.9	Проводить контрольные мероприятия по отработке приемов взаимодействия при ликвидации возможных эпизоотических очагов АЧС на территории области	Февраль, апрель, август, ноябрь	Андрианова С.Ю. Сузгаева А.В. Андреев А.В. (по согласованию)
1.1.10	Проведение разъяснительной работы с населением на сходах граждан, в печатных и электронных средствах массовой информации по вопросам профилактики АЧС, в том числе отчуждения животных и продукции свиноводства при ликвидации очагов инфекции	постоянно	Администрация Садовского МО, Андреев А.В. (по согласованию)
1.2 Общие противоэпизоотические мероприятия			
1.2.1	<p>Решить вопросы, связанные с предупреждением возникновения, недопущения распространения и ликвидации очагов АЧС.</p> <p>Комиссия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разрабатывает план действий по борьбе с АЧС, рассматривает и утверждает систему информации, которая должна обеспечить оперативную связь и координацию всех запланированных действий; - организует перепись и учет всего свиноголовья в угрожаемых зонах; 		Андрианова С.Ю. Сузгаева А.В. Бирюков Д.А. (по согласованию)

	- определяет ответственных за выделение необходимой техники, дезинфекционных машин, дезинфектантов, автотранспорта, бульдозеров и других технических средств для проведения земляных и других работ		
1.2.2	Принять меры по недопущению ввоза на территорию, муниципального образования зерна, комбикормов, предназначенного для кормления свинопоголовья, а также запретить ввоз всех видов животных, птицы и продукции животного происхождения на период эпизоотической вспышки АЧС на территориях субъектов РФ, не благополучных по данному заболеванию	немедленно	Андрианова С.Ю. Сузгаева А.В. Бирюков Д.А. (по согласованию)
1.2.3	Обеспечить контроль за ввозом и перемещением на территории муниципального образования животных и сырья животного происхождения	постоянно	Андреев А.В. (по согласованию)
1.2.4	При возникновении АЧС на сопредельных территориях, оборудовать дезинфекционные барьеры для автотранспорта на автотрассах при въезде в Садовское муниципальное образование. Запретить проезд междугородного автотранспорта по дорогам, проходящих вблизи свиноводческих хозяйств, указать объездные дороги с установкой соответствующих дорожных знаков	в период эпизоотии	Андрианова С.Ю. Сузгаева А.В. Бирюков Д.А. (по согласованию)
2. Мероприятия в предэпизоотический период			
2.1 Организация мероприятия			
2.1.1	Организовать работу крупных и мелкотоварных свиноводческих хозяйств всех форм собственности по режиму предприятий «закрытого типа»	немедленно и поддерживать постоянно	Андрианова С.Ю. Сузгаева А.В. Андреев А.В. (по согласованию)
2.1.2	Запретить выгульное содержание свиней в подворьях населения и на мелкотоварных фермах	постоянно	Андрианова С.Ю. Сузгаева А.В. Андреев А.В. (по согласованию)
2.1.3	Не допускать скармливания пищевых отходов свиньям без термической обработки. Организовать в хозяйствах пункты, оборудованные варочными котлами для обеззараживания пищевых отходов	постоянно	Андрианова С.Ю. Сузгаева А.В. Андреев А.В.

			(по согласованию)
2.1.4	Проводить регулярное наблюдение за состоянием поголовья домашних свиней и диких кабанов, информировать охотников и охотопользователей об угрозе возникновения и распространения инфекции из природных очагов, особенностях заболевания АЧС у диких кабанов.	постоянно	Андрианова С.Ю. Сузгаева.А.В. Андреев А.В. (по согласованию)
2.1.5	Проводить регулярную обработку свиней, помещений, где они содержатся, от клещей и других кровососущих насекомых	не менее 2-х раз в месяц	Андреев А.В. (по согласованию)
2.1.6	Создать запас дезинфицирующих средств, спецодежды, индивидуальных средств защиты, технических средств, для проведения дезинфекции в с/х предприятиях, занимающихся свиноводством, ОГУ «Татищевская рай СББЖ»	постоянно	Андрианова С.Ю. Сузгаева.А.В.
2.2 Мероприятия при подозрении на заболевание АЧС			
2.2.1	При возникновении подозрения на заболевание свиней африканской чумой немедленно информировать государственную ветеринарную службу	немедленно	Андрианова.С.Ю. Сузгаева.А.В. Андреев А.В. (по согласованию)
2.2.2	Изолировать больных и подозрительных по заболеванию свиней в том же помещении, в котором они находятся. Прекратить убой и реализацию животных всех видов (мяса, сала, шкур, пера, пуха и т.п.).	немедленно	Андрианова С.Ю. Сузгаева.А.В. Андреев А.В. (по согласованию)
2.2.3	Прекратить вывоз из населённого пункта, хозяйства, где обнаружено заболевание, въезд на их территорию любого вида транспорта, выход обсуживающего персонала с фермы без соответствующей санитарной обработки, а также вывоз с территории хозяйства продуктов и сырья животного происхождения, кормов и других грузов	немедленно	Андрианова С.Ю. Сузгаева.А.В. Андреев А.В. Бирюков.Д.А. (по согласованию)
2.2.4	Организовать отбор патологического материала для доставки его в ГНУ ВНИИВВиМ г. Покров для исследования по адресу: 601120, Владимирская область, Петушинский район, г. Покров, ГНУ ВНИИВВиМ		Андреев А.В. (по согласованию)
3. Мероприятия в период эпизоотии по ликвидации африканской чумы свиней			
3.1 Организационные мероприятия			

3.1.1	<p>При определении границ эпизоотического очага и угрожаемых зон руководствоваться следующим:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Эпизоотическим очагом африканской чумы свиней считают свиноводческие фермы (при наличии больных животных в нескольких помещениях), отдельные свинарники, скотобазы, свиноводческие летние лагеря, подсобные хозяйства предприятий, воинских частей, ГУИН, населенные пункты или их часть, отдельные дворы, где имеются больные африканской чумой свиньи; - Инфицированным объектом считают различные предприятия по переработке и хранению продуктов и сырья животного происхождения, инфицированные или подозреваемые в инфицировании вирусом африканской чумы свиней (мясокомбинаты, убойные пункты, склады, магазины, рынки, консервные и кожевенные предприятия, холодильники, заводы по производству мясокостной муки), а также пищеблоки столовых, транспорт, перевозивший свиней, пищевые отходы и другие животноводческие грузы, территорию, где находились больные животные до обнаружения болезни и в период заболевания. - Первая угрожаемая зона - территория, непосредственно прилегающая к эпизоотическому очагу африканской чумы свиней, на глубину 5-20 км. От его границ с учетом хозяйственных, торговых и других связей между населёнными пунктами, хозяйствами и эпизоотическим очагом; - Вторая угрожаемая зона - территория, опоясывающая первую угрожаемую зону, глубиной до 100 -150 км. От эпизоотического очага. 	при установлении диагноза	Андрианова.С.Ю. Сузгаева.А.В. Андреев А.В. (по согласованию)
3.1.2	<p>В карантинных дворах, хозяйствах, населённых пунктах, районе запрещать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ввод и ввоз на их территорию, вывод и вывоз за её пределы животных всех видов, в том числе птицы; - Заготовку в них и вывоз с их территории продуктов и сырья животного происхождения; - Вывоз с их территории продукции растениеводства; - Вход на неблагополучную свиноводческую ферму (в хозяйство) посторонних 	на период карантина	Андрианова.С.Ю. Сузгаева.А.В. Андреев А.В. Бирюков.Д.А. (по согласованию)

	лиц, въезд на её территорию транспорта и перегруппировку в хозяйству свинопоголовье; - Торговлю животными и продуктами животного происхождения на рынках и в других местах (в хозяйствах, населённых пунктах), проведение с/х ярмарок, выставок и других общественных мероприятий, связанных со скоплением людей и животных. На все время карантина ограничивают въезд на карантинную территорию хозяйства, района и выезд людей с этой территории любым видом транспорта.		
3.1.3	Мероприятия в эпизоотическом очаге: Всех, находящихся в эпизоотическом очаге свиней, уничтожают бескровным способом с применением миорелоксантов (дитилин и др.) трупы убитых и павших свиней, навоз, остатки кормов, тару и малоценный инвентарь, а также ветхие помещения, деревянные полы, кормушки, перегородки, изгороди сжигают на месте. Несгоревшие остатки зарывают в траншеи (ямы) на глубину 2	при возникновении очага	Андрианова .С.Ю. Сузгаева.А.В. Андреев А.В. Бирюков.Д.А. (по согласованию)
3.1.4	При отсутствии возможности сжечь трупы животных их закапывают в траншеи, вырытые вблизи эпизоотического очага, на глубину не менее 2 м. Перед захоронением вскрывают непосредственно в траншее брюшные полости трупов животных, а затем засыпают хлорной известью. В течении года на месте захоронения трупов запрещается проведение земляных работ	при возникновении очага	Андрианова.С.Ю. Сузгаева.А.В. Андреев А.В. (по согласованию)
3.1.5	Проводить 3-кратную дезинфекцию помещений, загонов и мест, где содержались животные, в следующем порядке: первую - сразу после уничтожения животных, вторую - после снятия деревянных полов, перегородок, кормушек и проведения тщательной механической очистки, третью - перед снятием карантина. Одновременно с проведением первой дезинфекции проводить дезинсекцию, дезакаризацию и дератизацию согласно инструкции	при возникновении очага	Андрианова.С.Ю. Сузгаева.А.В. Андреев А.В. (по согласованию)
3.1.6	Трупы грызунов, собранные после дератизации, а также снятый деревянный материал сжигают	при возникновении	Андрианова.С.Ю. Сузгаева.А.В.

		очага	Андреев А.В. (по согласованию)
3.1.7	Перед проведением механической очистки все помещения и имеющееся в них оборудование, загоны, убойные пункты и другие места, где находились животные, орошают одним из следующих растворов: раствором формалина с содержанием 1,5% формальдегида; 1,5 % раствором парформа, приготовленным на 0,5% растворе едкого натра; 3% раствором парасода или фоспара; раствором двутретиосновной соли гипохлорита кальция, нейтрального гипохлорита кальция тексанита с содержанием 5% активного хлора; 5% раствором хлорамина. Используют также сухую хлорную известь с содержанием не менее 25 % активного хлора, которую равномерно посыпают по поверхности и заливают водой из расчёта 2 кг/м ² . Перед дезинфекцией подвергают обязательной мойке поверхности стен, полов, помещений, дверей, оборудования горячей водой с моющими средствами (2-3 % сульфоната или кальцинированной содой или едкого натра и др.)	при возникновении очага	Андрианова.С.Ю. Сузгаева.А.В. Андреев А.В. (по согласованию)
3.1.8	Для текущей и заключительной дезинфекции животноводческих помещений, загоны, убойные пункты и других объектов применяют растворы препаратов, указанные в подпункте 3.1.9. растворы наносят на дезинфицируемую поверхность из расчета 1 л. на 1 м ² площади. Время обеззараживания не менее трех часов.	при возникновении очага	Андрианова.С.Ю. Сузгаева А.В. Андреев А.В. (по согласованию)
3.1.9	Дезинфекцию почвы помещений (после снятия деревянных полов), загонов, мест, где находились трупы животных проводят путем равномерного посыпания сухой хлорной известью с содержанием не менее 25 % активного хлора из расчета 2 кг на 1 м ² площади с последующим увлажнением из расчета не менее 10 л. воды на 1 м ² через 24 часа слой почвы в 10-15 см снимают и закапывают в специальную вырытую траншею на глубину менее 2 м. Поверхность почвы равномерно посыпают хлорной известью и увлажняют водой, как указано выше. Дезинфекцию почвы территории ферм проводят, как указано выше, но без снятия верхнего слоя	при возникновении очага	Андрианова.С.Ю. Сузгаева.А.В. Андреев А.В. (по согласованию)

3.1.10	Навозную жижу в жижеборнике смешивают с сухой хлорной известью (с содержанием активного хлора не менее 25 %) из расчета 1,5 кг извести на каждые 10 л навозной жижи	при возникновении очага	Андрианова.С.Ю. Сузгаева.А.В Андреев А.В. (по согласованию)
3.1.11	Навоз в навозохранилище посыпают с поверхности сухой хлорной известью из расчета 0,5 кг/м ² , затем перемещают в траншею и закапывают на глубину 1,5 м. По всему периметру с внешней стороны навозохранилища устанавливают изгородь из колючей проволоки и роют канаву	при возникновении очага	Андрианова.С.Ю. Сузгаева.А.В Андреев А.В. (по согласованию)
3.1.12	Транспортные средства и другую технику после тщательной промывки, дезинфицируют в зоне эпизоотического очага на специально отведенной площадке, для чего используют одно из средств: 1,5% раствор формальдегида; 3 % растворы фоспара или парасода 1,5 % раствором пароформа, приготовленным на 0,5% растворе едкого натра, раствор тексанита с содержанием 5% активного хлора; 5% раствором хлорамина. Указанные средства наносят на дезинфицируемую поверхность из расчета 1 л. на 1 м ² . время обеззараживания 3 часа	при возникновении очага	Андрианова.С.Ю. Сузгаева.А.В Андреев А.В. (по согласованию)
3.1.13	Дезинфекционные барьеры, дезковрики, дезванны заполняют одним из раствором, указанных в подпунктах 3.1.7	при возникновении очага	Андрианова.С.Ю. Сузгаева.А.В Андреев А.В. (по согласованию)
3.1.14	В эпизоотическом очаге, на инфицированном объекте оборудуют душевые кабины и подвергают ежедневной санитарной обработке под гигиеническим душем всех без исключения работающих в нем лиц. При этом верхнюю одежду, бельё, головные уборы, спецодежду и обувь обеззараживают парами формальдегида в пароформалиновой камере в течении 1 часа при температуре 57-60°С и расходе формалина 75 мл на 1 м ³ норма загрузки на 1 м камеры 42 кг. После полного завершения работы в очаге использованную одежду и спецобувь сжигают	при возникновении очага	Андрианова.С.Ю. Сузгаева.А.В Андреев А.В. (по согласованию)
3.1.15	Дезинфекцию спецодежды, белья, головных уборов, спецобуви (резиновые	при	Андрианова.С.Ю.

	сапоги) и др., проводят также методом замачивания в 5% растворе хлорамина Б при соотношении 1:9 (на 1 весовую часть спецодежды 9 частей дезраствора) при экспозиции 3 часа или 0,5 % растворах формальдегида или глутарового альдегида, при экспозиции 24 часа. Аналогичным методами обрабатывают лабораторную посуду (колбы, пробирки, пипетки и др.) контаминированную вирусом африканской чумы свиней, применяя также средства, указанные в подпункте 3.1.9	возникновении очага	Сузгаева.А.В Андреев А.В. (по согласованию)
3.1.16	При температуре воздуха ниже нуля градусов перед дезинфекцией также проводят тщательную механическую очистку, для этого поверхности дезинфицирующих объектов вначале орошают одним из указанных в п.3.1.9 дезинфицирующих растворов, а затем освобождают от снега, льда, удаляют навоз, мусор и пр. Растворы дезинфицирующих средств на обрабатываемые объекты наносят в смеси с поваренной солью в горячем состоянии (50-60°C). Для дезинфекции применяют растворы препаратов, указанных в п. 3.1.9. дезинфицирующие растворы наносят однократно из расчета 1,5 л. на 1 м ² время обеззараживания 3 часа. Для приготовления дезинфицирующего раствора в горячей (60-70°C) воде растворяют поваренную соль в необходимой концентрации (15-20°C), а затем добавляют дезинфицирующее средство	при возникновении очага	Андрианова.С.Ю. Сузгаева.А.В Андреев А.В. (по согласованию)
3.1.17	Через 24 часа после проведения дезинфекции контролируют ее качество по наличию стафилококка согласно методике	при возникновении очага	Андрианова.С.Ю. Сузгаева.А.В Андреев А.В. (по согласованию)
4. Мероприятия по недопущению распространения африканской чумы свиней			
4.1 Мероприятия в первой угрожаемой зоне			
4.1.1	Не медленно берут на учет свиней в хозяйствах всех форм собственности, письменно предупреждают руководителей хозяйств, владельцев животных о запрещении продажи, перемещения, выпуска из помещений и самовольного убоя свиней	в период эпизоотии	Андрианова.С.Ю. Сузгаева.А.В Андреев А.В. (по согласованию)
4.1.2	В кратчайший срок закупают у населения всех свиней и затем направляют их	в период	Андрианова.С.Ю.

	так же, как и свиней всех других хозяйств, предприятий и организаций этой зоны, для убоя на ближайшие мясокомбинаты или оборудованные для этих целей убойные пункты, определенные специальной комиссией. Для перевозки животных оборудуй кузова автомашин и прицепов таким образом, чтобы не допустить инфицирование внешней среды в пути исследования. Для сопровождения группы автомашин с животными следует: лицо, ответственное за сдачу свиней, ветеринарный специалист и работник милиции. Водителям автомашин, занятым на перевозках свиней, выдают санитарную книжку (талон), в которой излагают порядок использования транспорта и делают отметки о проведенных ветеринарных обработках. В тех случаях, когда предприятия по убою и переработке свиней расположены во второй угрожаемой зоне, устанавливают вокруг них режим первой угрожаемой зоны в радиусе до 0,5 км. Всех свиней этой зоны подвергают убою на общих основаниях до начала убоя свиней, завезенных из первой зоны	эпизоотии	Сузгаева.А.В. Бирюков.Д.А. (по согласованию)
4.1.3	Автотранспорт после выгрузки свиней подвергают механической очистке и дезинфекции в специально отведенных для этой цели местах. О проведенной санитарной обработке транспорта делают запись в журнале по учету этой работы, а также отметку в санитарной книжке водителя	в период эпизоотии	Андреев А.В. (по согласованию)
4.1.4	Убой свиней в первой угрожаемой зоне проводят с соблюдением ветеринарно-санитарных правил, исключающих возможность распространения вируса	в период эпизоотии	Андреев А.В. (по согласованию)
4.1.5	Шкуры убитых свиней обеззараживают в насыщенном (26%) растворе поваренной соли, в который добавляют 1% соляной кислоты, при температуре дезраствора 20-22°С. жидкостный коэффициент 1:4 (на 1 весовую часть парных шкур 4 части дезраствора). Шкуры выдерживают в дезрастворе 48 часов, а затем их нейтрализуют в соответствии с «Инструкцией по дезинфекции сырья животного происхождения и предприятий по его заготовке, хранению и обработке». Порядок дальнейшего их использования в производстве определяется, ветеринарными органами	в период эпизоотии	Андреев А.В. (по согласованию)

4.1.6	Мясо и другие продукты, полученные от убоя свиней, перерабатывают на варенные, варено-копченые сорта колбас или консервы. При невозможности переработки мяса на указанные изделия его обеззараживают проваркой. Выработанная продукция используется в пределах неблагополучной административной территории	в период эпизоотии	Андреев А.В. (по согласованию)
4.1.7	Кости, кровь и субпродукты второй категории (ноги, желудки, кишки), а также боенские конфискаты перерабатывают на мясокостную муку. При невозможности приготовления мясокостной МУКИ указанное сырье подвергают проварке в течение 2,5 часа под контролем ветеринарного специалиста и используют в корм птице	в период эпизоотии	Андреев А.В. (по согласованию)
4.1.8	При обнаружении при убое туш с кровоизлияниями или дегенеративными изменениями в мышцах, внутренних органах и на коже, тушу со всеми внутренними органами направляют для переработки на мясокостную муку или уничтожают путем сжигания	в период эпизоотии	Андреев А.В. (по согласованию)
4.1.9	Мясокостную муку, полученную из сырья, использовать в корм жвачным и птице только в пределах неблагополучной административной территории	в период эпизоотии	Андреев А.В. (по согласованию)
4.1.10	Запрещают продажу животных всех видов, включая птицу, а также торговлю на рынках мясом и другими продуктами животноводства. Снабжение населения продуктами животноводства осуществляют через торговую сеть под контролем специалистов госветслужбы	в период эпизоотии	Андрианова.С.Ю. Сузгаева.А.В Бирюков.Д.А. (по согласованию)
4.1.11	Запрещать проведение ярмарок, выставок, других мероприятий, связанных с передвижением и скоплением животных, резко ограничивать передвижение транспорта и людей	в период эпизоотии	Андрианова.С.Ю. Сузгаева.А.В Бирюков.Д.А. (по согласованию)
4.1.12	Запрещать ввод (ввоз) свиней в хозяйства и населенные пункты (дворы). Вопрос о вводе (ввозе) в хозяйства и населенные пункты, выводе (вывозе) из них животных других видов в каждом конкретном случае решается специальной комиссией	в период эпизоотии	Андрианова.С.Ю. Сузгаева.А.В Бирюков.Д.А. (по согласованию)

4.1.13	Устанавливать круглосуточные охранно-карантинные специализированные посты на всех дорогах, ведущих из неблагополучных пунктов и эпизоотических очагов африканской чумы свиней в первую угрожаемую зону и на дорогах, ведущих к внешним границам первой и второй угрожаемых зон. Посты оборудовать шлагбаумами, дезбарьерами и будками для дежурных. Задержанные при досмотрах на постах живые свиньи, подлежат убою в соответствии с п.4.1.4. Обнаруженные продукты животноводства подвергаются обеззараживанию и утилизации	в период карантина	Андрианова.С.Ю. Сузгаева.А.В Бирюков.Д.А. (по согласованию)
4.1.14	Усилить контроль за выполнением ветеринарно-санитарных требований организациями и предприятиями по заготовке, переработке и реализации продуктов и сырья животного происхождения (мясокомбинаты, бойни, колбасные цеха, склады животноводческого сырья, столовые и т.д.)	в период карантина	Андрианова.С.Ю. Сузгаева.А.В Андреев А.В. (по согласованию)
4.1.15	При необходимости организовать отстрел и уничтожение бродячих животных, а также диких кабанов. Вопрос об отстреле диких кабанов в охотничьих угодьях разрешается специальной комиссией с учетом эпизоотической ситуации по АЧС	в период карантина	Андрианова.С.Ю. Сузгаева.А.В Андреев А.В. Бирюков.Д.А. (по согласованию)
4.1.16	Запретить отделениям связи прием посылок от граждан с продуктами и сырьем животного происхождения	в период карантина	Андрианова.С.Ю. Сузгаева.А.В (по согласованию)
4.2 Мероприятия во второй угрожаемой зоне			
4.2.1	Запретить торговлю на рынках свиньями и продуктами свиноводства	в период карантина	Андрианова.С.Ю. Сузгаева.А.В Андреев А.В. Бирюков.Д.А. (по согласованию)
4.2.2	Провести переучет всего свиноголовья. Запретить выпас свиней. Иммунизацию свиней против классической чумы свиней проводить в соответствии с планом противоэпизоотических мероприятий.	в период карантина	Андрианова.С.Ю. Сузгаева.А.В Андреев А.В.

			Бирюков.Д.А. (по согласованию)
4.2.3	При возникновении подозрения на АЧС немедленно извещать специальную комиссию, которая принимает меры, не ожидая результатов лабораторных исследований в соответствии с п. 4.1	немедленно	Андрианова.С.Ю. Сузгаева.А.В .Андреев А.В. (по согласованию)
5. Снятие карантина и ограничений			
5.1	Карантин с неблагополучного по африканской чуме свиней хозяйства, пункта, района снимают через 30 дней после уничтожения всех свиней в эпизоотическом очаге и убоя свиней в первой угрожаемой зоне, проведения других мероприятий	при условии выполнения всех мероприятий	Андрианова.С.Ю. Сузгаева.А.В Андреев А.В. (по согласованию)
5.2 На срок 6 месяцев после снятия карантина устанавливать следующие ограничения			
5.2.1	Запрещать вывоз свиней, продуктов и сырья, полученных от их убоя, за пределы неблагополучного района транспортом всех видов	на 6 месяцев после снятия карантина	Андрианова.С.Ю. Сузгаева.А.В Андреев А.В. Бирюков.Д.А. (по согласованию)
5.2.2	Гражданам запрещать продавать свиней на рынках неблагополучных по АЧС района, а хозяйствам, предприятиям закупать их у населения	на 6 месяцев после снятия карантина	Андрианова.С.Ю. Сузгаева.А.В .Андреев А.В. Бирюков.Д.А. (по согласованию)
5.2.3	Отделениям связи неблагополучного по АЧС района запретить прием от граждан посылок с продуктами и сырьем животного происхождения.	на 6 месяцев после снятия карантина	Андрианова.С.Ю. Сузгаева.А.В (по согласованию)
5.2.4	В течение срока действия ограничений, на дорогах, при выезде за пределы неблагополучного по АЧС района, должны функционировать охранно-карантинные специализированные посты.	на 6 месяцев после снятия карантина	Бирюков.Д.А. (по согласованию)
5.2.5	Комплектование хозяйств поголовьем свиней в бывшем эпизоотическом очаге и	через 1 год	Андрианова.С.Ю.

	первой угрожаемой зоне разрешается через 1 год после снятия карантина	после снятия карантина	Сузгаева.А.В Андреев А.В. (по согласованию)
--	---	---------------------------	---

